ŠKODA

NETTING SYSTEM WITH POCKET – BLACK

SÍŤOVÝ PROGRAM S KAPSOU - ČERNÝ
NETZPROGRAMM MIT ABLAGETASCHE - SCHWARZ

User manual | Uživatelský návod | Benutzerhandbuch

Order number | Objednací číslo | Bestellnummer

50A 065 110
50A 065 110A


Peaq (PZ)


Výrobce/Hersteller/Maker: Škoda Auto a.s tř. Václava Klementa 869 Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav, Czech Republic infoline@skoda-auto.cz


1

50A 065 110
50A 065 110A













2




3
A
50A 065 110
50A 065 110A


4
A


5
B

EN Netting system - black

The netting system is designed for Peaq vehicles and is available in the following styles.

Netting system for 5-seater vehicles Order No. **50A 065 110**
Netting system for 7-seater vehicles Order No. **50A 065 110A**

Caution.
The illustrations in the manual serve as general information for use.

Fitting procedure

› The manual explains the placement of the nets in the 5-seat version. For the 7-seat version, follow the same procedure.
› Fit the net into the luggage compartment as shown in the figures.
› The net straps (B) are fitted through the luggage compartment floor lid.

Use, transport and maintenance

Before using the nets, always check that they are correctly secured and that the rear seat backrests are locked in position.
The pocket (C) is designed to store the nets that are currently not in use.

Caution.
Do not overload the nets (do not exceed the maximum load capacity - Fig. 1) and avoid placing items with sharp edges and/or Velcro fasteners into the nets.
Natural material wear will cause the net to sag (due to constant load or overloading) - this does not constitute grounds for a complaint.
In case of excessive wear or damage to any of the nets from the set, refrain from using the damaged net and purchase a new set from the Škoda genuine accessories assortment.
Dirty nets can be washed in lukewarm water (30°C) with a liquid detergent.

CZ Síťový program - černý

Síťový program je určen pro vozy Peaq, je možné ho zakoupit v těchto provedeních.

Síťový program pro 5 - místné vozy Objed. číslo **50A 065 110**
Síťový program pro 7 - místné vozy Objed. číslo **50A 065 110A**

Upozornění.
Obrázky v návodu slouží jako obecná informace k obsluze.

Postup montáže

› V návodu je rozbrazeno umístění sítí v 5 - místné variantě vozu. U 7 - místné varianty vozu postupujte obdobně.
› Sítě umístěte do zavazadlového prostoru dle příslušných obrázků.
› Popruhy sítě (B) se navlékají přes víko podlahy zavazadlového prostoru.

Použití, přeprava a údržba

Před samotným použitím sítí vždy nejprve zkontrolujte jejich správné uchycení a zároveň zajištění opěr zadních sedadel.
Kapsa (C) je určena pro uložení momentálně nepotřebných sítí sady.

Upozornění.
Sítě nepřetěžujte (respektujte jejich maximální zatížení - obr. 1) a nevkládejte do nich předměty s ostrými hranami a suchými zipy.
Prověšení sítě (z důvodu dlouhodobého zatěžování, popř. přetěžování) je přirozeným projevem materiálu sítě a není tak důvodem k reklamaci.
V případě nadměrného opotřebení popř. poškození kterékoliv sítě ze sady, již síť dále nepoužívejte a ze sortimentu Škoda Originálního příslušenství si zakupte novou sadu.
Zašpiněné sítě je možné vyprat ve vlažné vodě (30°C) s tekutým pracím prostředkem.

DE Netzprogramm - schwarz

Das Netzprogramm ist für die Fahrzeuge Peaq vorgesehen und ist in den folgenden Ausführungen erhältlich.

Netzprogramm für die 5-Sitzer-Variante Bestell-Nr. **50A 065 110**
Netzprogramm für die 7-Sitzer-Variante Bestell-Nr. **50A 065 110A**

Hinweis.
Die Abbildungen in der Anleitung dienen als eine allgemeine Information für die Bedienung.

Montageablauf

› In der Anleitung ist die Anordnung der Netze in der 5-Sitzer-Variante des Fahrzeugs dargestellt. Die Anordnung bei der 7-Sitzer-Variante des Fahrzeugs erfolgt analog.
› Die Anordnung der Netze im Kofferraum erfolgt entsprechend den zugehörigen Abbildungen.
› Das Aufziehen der Gurte des Netzes (B) erfolgt über den Kofferraumbodendeckel.

Verwendung, Transport und Wartung

Vor der eigentlichen Verwendung der Netze, ist immer zunächst die korrekte Befestigung und die gesicherte Stellung der Rücksitzlehnen zu überprüfen.
Die Ablagetasche (C) dient der Lagerung der aktuell nicht verwendeten Netze des Sets.

Hinweis.
Die Netze nicht überbelasten (deren maximale Belastung beachten - Abb. 1) und keine Gegenstände mit scharfen Kanten und Klettverschlüssen hineinlegen.
Ein Durchhängen des Netzes (aufgrund langfristiger Belastung ggf. Überbelastung) ist eine natürliche Eigenschaft des Netzmaterials und stellt daher keinen Reklamationsgrund dar.
Bei übermäßigem Verschleiß ggf. bei Beschädigung jedes beliebigen Netzes aus dem Set das Netz nicht mehr verwenden und ein neues Set aus dem Sortiment des Škoda Original Zubehörs beschaffen.
Verschmutzte Netze können in lauwarmem Wasser (30°C) mit flüssigem Waschmittel gewaschen werden.

ES Sistema de redes - negro

El sistema de redes está diseñado para los vehículos Peaq y está disponible en las siguientes versiones.

Sistema de redes para vehículos de 5 plazas Nº de pedido **50A 065 110**
Sistema de redes para vehículos de 7 plazas Nº de pedido **50A 065 110A**

Advertencia.
Las figuras del manual ofrecen información de carácter general relativa al uso.

Procedimiento de instalación

› El manual muestra la ubicación de las redes en vehículos de 5 plazas. En vehículos de 7 plazas, proceda de manera análoga.
› Instale las redes en el maletero según se indica en las figuras correspondientes.
› Las correas de la red (B) hay que pasarlas por la tapa del suelo del maletero.

Uso, transporte y mantenimiento

Antes de utilizar las redes, compruebe su correcta fijación y asegúrese de que los respaldos de los asientos traseros estén enclavados.
El bolsillo (C) está diseñada para guardar las redes del juego que no se estén utilizando.

Advertencia.
No sobrecargue las redes (tenga en cuenta su capacidad máxima - fig. 1) ni deposite en ellas objetos con bordes afilados o velcros.
La deformación de la red por sobrecarga o carga prolongada es consecuencia del desgaste natural del material y, por tanto, no está cubierta por la garantía.
En caso de que alguna red presente desgaste excesivo o algún tipo de daño, deje de utilizarla y adquiera un sistema de redes nuevo de la gama de accesorios originales Škoda.
Las redes sucias puede lavarse con agua tibia (30°C) con detergente líquido.

FR Programme filet - noir

Le programme filet est destiné aux véhicules Peaq et est disponible dans les versions suivantes.

Programme filet pour les véhicules à 5 places Réf. **50A 065 110**
Programme filet pour les véhicules à 7 places Réf. **50A 065 110A**

Avertissement.
Les figures figurant dans la notice fournissent des informations générales sur l'utilisation.

Procédure de montage

› La notice explique comment installer les filets dans la version à 5 places du véhicule. Pour les versions à 7 places du véhicule, procédez de la même manière.
› Rangez les filets dans le coffre conformément aux figures.
› Les sangles du filet (B) s'enfilent par-dessus le cache-sol du coffre.

Utilisation, transport et entretien

Avant l'utilisation des filets, toujours vérifier que ceux-ci sont bien fixés et que les dossiers de sièges arrière sont verrouillés.
La poche (C) est prévue pour le rangement des filets du kit lorsqu'ils ne sont pas utilisés.

Avertissement.
Ne surchargez pas les filets (respectez leur charge maximale - fig. 1) et n'y placez pas d'objets pointus ou comportant les Velcro.
L'affaissement du filet (en raison d'une utilisation prolongée de charges, voire d'une surcharge) correspond à une usure naturelle du matériau et ne constitue donc pas un motif de réclamation.
Si l'utilisation d'un filet faisant partie du kit conduit à une usure démesurée, éventuellement à un endommagement, n'utilisez plus le filet et achetez un nouveau kit de l'assortiment de Pièce Škoda d'origine.
Les filets sales peuvent être lavés à l'eau tiède (30°C) avec du détergent liquide.

IT Sistema di reti - nero

Il sistema di rete è destinato ai veicoli Peaq ed è disponibile nelle seguenti versioni.

Sistema di reti per veicoli a 5 posti N. d'ordine **50A 065 110**
Sistema di reti per veicoli a 7 posti N. d'ordine **50A 065 110A**

Avvertenze.
Le figure nel manuale hanno scopo puramente illustrativo per l'uso.

Procedura di montaggio

› Nel manuale è illustrata la disposizione delle reti nella versione del veicolo a 5 posti. Per la versione del veicolo a 7 posti procedere allo stesso modo.
› Collocare le reti nel vano bagagli come mostrato nelle relative figure.
› Le cinghie della rete (B) vanno infilate attraverso il coperchio del pianale del bagagliaio.

Uso, trasporto e manutenzione

Prima di utilizzare le reti, verificare sempre che siano correttamente fissate e che gli schienali dei sedili siano bloccati.
La tasca (C) serve a riporre le reti del set non necessarie al momento.

Avvertenze.
Non sovraccaricare le reti (rispettare la portata massima - fig. 1) e non riporvi oggetti con spigoli vivi e chiusure a strappo.
Il cedimento della rete (a seguito di un utilizzo prolungato o di un sovraccarico) rappresenta la naturale usura del materiale e non costituisce quindi motivo di reclamo.
In caso di usura eccessiva o di danneggiamento di qualsiasi rete del set, non utilizzarla più e acquistare un nuovo set dall'assortimento di accessori originali Škoda.
Le reti sporche possono essere lavate in acqua tiepida (a 30°C) con detergente liquido.

SV Nätsats – svart

Nätsatsen är avsedd för Peaq-bilar och finns att köpa i följande versioner.

Nätsats för 5-sitsiga bilar Best.nr **50A 065 110**
Nätsats för 7-sitsiga bilar Best.nr **50A 065 110A**

Obs!
Bilderna i bruksanvisningen tjänar som allmän information om hur man använder produkten.

Monteringsprocedur

› I bruksanvisningen beskrivs placeringen av nät i den 5-sitsiga versionen av bilen. För 7-sitsiga versioner av bilen gäller samma tillvägagångssätt.
› Placera nätet i bagageutrymmet enligt bilderna.
› Nätets remmar (B) träs över locket till bagageutrymmets golv.

Användning, transport och underhåll

Innan du använder nätet ska du alltid först kontrollera att det sitter ordentligt fast och att ryggstöden på baksätena är låsta.
Fickan (C) är avsedd för förvaring av nät i satsen som för tillfället inte behövs.

Obs!
Överbelasta inte nätet (håll dig inom den maximala belastningen – bild 1) och lägg inte in föremål med vassa kanter eller kardborreband i det.
Att nätet tappar spänst (på grund av långvarig belastning eller överbelastning) är en naturlig egenskap hos nätmaterialet och utgör därför inte grund för reklamation.
Om något nät i satsen är alltför slitet eller skadat ska du inte använda det längre, utan köpa en ny sats från Škodas sortiment av originaltillbehör.
Smutsiga nät kan tvättas i ljummet vatten (30°C) med flytande tvättmedel.

NL Bagagenetten - zwart

De bagagenetten zijn bestemd voor de Peaq en zijn verkrijgbaar in de volgende uitvoeringen.

Bagagenetten voor auto's met 5 zitplaatsen Bestelnr. **50A 065 110**
Bagagenetten voor auto's met 7 zitplaatsen Bestelnr. **50A 065 110A**

Let op.
De afbeeldingen in de handleiding dienen als algemene informatie voor het gebruik.

Montage-instructies

› In de handleiding wordt de plaatsing van de netten in de 5-zits variant van de auto afgebeeld. Ga bij de 7-zits variant op dezelfde manier te werk.
› Plaats de netten in de kofferbak volgens de bijbehorende afbeeldingen.
› Plaats de banden van het net (B) over de bodemplaat van de kofferbak.

Gebruik, transport en onderhoud

Vóór het gebruik van de netten moet altijd gecontroleerd worden of deze correct bevestigd zijn en of de rugleuningen van de achterbank vergrendeld zijn.
De tas (C) is bedoeld voor het opbergen van de netten uit de set die op dat moment niet worden gebruikt.

Let op.
Overbelast de netten niet (neem de maximale belasting in acht - fig. 1) en plaats er geen voorwerpen met scherpe randen of klittenband in.
Doorhangen van het net (als gevolg van langdurige belasting of overbelasting) is een gevolg van natuurlijke slijtage en kan geen reden zijn voor het indienen van een klacht.
Wanneer een net uit de set bovenmatige slijtage of schade vertoont, gebruik het dan niet meer en koop een nieuwe set uit het assortiment van Škoda Originele accessoires.
Verontreinigde netten kunnen in lauw water (30°C) met vloeibaar wasmiddel worden gewassen.

PL Program siatek – czarny

Program siatek przeznaczony jest dla pojazdów Peaq i można go zakupić w następujących wersjach.

Program siatek do pojazdów 5-miejscowych Nr zamówienia **50A.065 110**
Program siatek do pojazdów 7-miejscowych Nr zamówienia **50A.065 110A**

Uwaga.
Ilustracje w tej instrukcji mają charakter ogólnych informacji dotyczących obsługi.

Przebieg montażu

› W instrukcji przedstawiono sposób rozmieszczenia siatek w 5-miejscowej wersji pojazdu. W przypadku wersji 7-miejscowej pojazdu należy postępować w taki sam sposób.
› Siatki należy zamontować w bagażniku w sposób przedstawiony na rysunkach.
› Pasy siatki (B) należy przełożyć przez pokrywę podłogi bagażnika.

Użytkowanie, transport i konserwacja

Przed każdym użyciem siatek należy sprawdzić ich prawidłowe zamocowanie, a także upewnić się, że oparcia tylnych foteli są zablokowane. Kieszeń (C) służy do przechowywania nieużywanych aktualnie siatek z zestawu.

Uwaga.
Siatek nie należy przeciążać (należy przestrzegać ich maksymalnego obciążenia – rys. 1) i nie wolno umieszczać w nich przedmiotów z ostrymi krawędziami i rzepami.
Rozciąganie się siatki (z powodu dłuższego obciążenia ew. przeciążenia) stanowi naturalne zużycie materiału i tym samym nie stanowi przyczyny reklamacji.
W razie nadmiernego zużycia, ew. uszkodzenia dowolnej siatki z zestawu, siatki nie należy dalej używać. Należy zakupić nowy zestaw z asortymentu Oryginalnych akcesoriów Škoda.
Zanieczyszczone siatki można prać w letniej wodzie (30°C) przy użyciu środka piorącego w płynie.

SK Sieťový program – čierny

Sieťový program je určený pre vozidlá Peaq, je možné ho kúpiť v týchto vyhotoveniach.

Sieťový program pre 5-miestne vozidlá Objed. číslo **50A 065 110**
Sieťový program pre 7-miestne vozidlá Objed. číslo **50A 065 110A**

Upozornenie.
Obrázky v návode slúžia ako všeobecná informácia k obsluhe.

Postup montáže

› V návode je zobrazené umiestnenie sietí v 5-miestnom variante vozidla. Pri 7-miestnom variante vozidla postupujte podobne.
› Siete umiestnite do batožinového priestoru podľa príslušných obrázkov.
› Popruhy siete (B) sa navliekajú cez veko podlahy batožinového priestoru.

Použitie, preprava a údržba

Pred samotným použitím sietí vždy najprv skontrolujte ich správne uchytenie a zároveň zaistenie operadiel zadných sedadiel.
Vrecko (C) je určené na uloženie momentálne nepotrebných sietí súpravy.

Upozornenie.
Siete nepreťažujte (rešpektujte ich maximálne zaťaženie – obr. 1) a nevkladajte do nich predmety s ostrými hranami a suchými zipsami.
Previs siete (z dôvodu dlhodobého zaťažovania, popr. preťažovania) je prirodzeným prejavom materiálu siete a nie je tak dôvodom na reklamáciu.
V prípade nadmerného opotrebenia, popr. poškodenia ktorejkoľvek siete zo súpravy, sieť už ďalej nepoužívajte a zo sortimentu Škoda Originálneho príslušenstva si kúpte novú súpravu.
Znečistené siete je možné vyprať vo vlažnej vode (30°C) s tekutým pracím prostriedkom.

RU Комплект крепежных сеток - цвет черный

Комплект крепежных сеток предназначен для автомобилей Peaq и доступен в следующих вариантах.

Комплект крепежных сеток для 5-местных автомобилей Каталожн. номер **50A 065 110**
Комплект крепежных сеток для 7-местных автомобилей Каталожн. номер **50A 065 110A**

Предупреждение.
Рисунки, приведенные в руководстве, служат в качестве общей информации по обслуживанию.

Порядок монтажа

› В инструкции подробно описано расположение сеток в 5-местном автомобиле. В случае 7-местной версии автомобиля действуйте аналогичным образом.
› Разместите сетки в багажном отделении, как показано на рисунках.
› Ремни сеток (B) надеваются на крышку пола багажного отделения.

Использование, транспортировка и обслуживание

Перед непосредственным использованием сеток обязательно проверьте правильность их крепления, а также надежность фиксации спинок задних сидений.
Карман (C) предусмотрен для хранения не используемых в данный момент сеток из комплекта.

Предупреждение.
Не перегружайте сетки (учитывайте их максимальную вместимость - рис.1) и не кладите в них предметы с острыми краями и застежками-липучками.
Провисание сетки (вследствие длительной нагрузки или перегрузки) является естественным свойством материала сетки и не является основанием для подачи рекламации.
В случае чрезмерного износа или повреждения какой-либо сетки из комплекта не используйте ее и приобретите новый комплект из ассортимента оригинальных аксессуаров Škoda.
Загрязненные сетки можно стирать в теплой воде (30°C) с жидким моющим средством.

HU Hálós program – fekete

A Peaq gépkocsikhoz való hálós program ezekben a kivitelekben vásárolható meg.

Hálós program 5 üléses gépkocsikhoz Rendelési szám **50A 065 110**
Hálós program 7 üléses gépkocsikhoz Rendelési szám **50A 065 110A**

Figyelmeztetés.
Az útmutató ábrái általános tájékoztatásként szolgálnak a felszereléshez.

Felszerelés menete

› Az útmutatóban a hálók elhelyezése 5 üléses gépkocsiváltozatban van szemléltetve. 7 üléses változatnál ugyanilyen módon járjon el.
› A hálókat az adott ábrák szerint helyezze be a csomagtérbe.
› A hálók hevedereit (B) a csomagtér padlójának fedelén keresztül kell befűzni.

Használat, szállítás és karbantartás

A hálók használata előtt mindig ellenőrizze azok, valamint a hátsó támlák megfelelő rögzítését.
A zseb (C) a készletből éppen nem használt hálók tárolására szolgál.

Figyelmeztetés.
Ne terhelje túl a hálókat (ügyeljen a maximális terhelhetőségükre - 1. ábra), és ne helyezzen beléjük éles szélű, valamint tépőzáras tárgyakat.
A háló (tartós terhelés, illetve túlterhelés miatti) kinyúlása a háló anyagának természetes viselkedése. ezért nem reklamációs ok.
A készlet bármely hálójának túlzott elhasználódása vagy sérülése esetén ne használja azt tovább. Vásároljon új készletet a Škoda Eredeti tartozékok kínálatából.
A beszennyeződött hálók langyos vízben (30°C), folyékony mosószerrel kimoshatók.

RO Set de plase pentru portbagaj - negru

Setul de plase pentru portbagaj este destinat vehiculelor Peaq și este disponibil în următoarele variante.

Set de plase pentru portbagaj pentru vehicule cu 5 locuri Nr. de comandă **50A 065 110**
Set de plase pentru portbagaj pentru vehicule cu 7 locuri Nr. de comandă **50A 065 110A**

Atenționare.
Imaginile din manualul de utilizare au caracter informativ și ilustrează modul general de utilizare.

Procedura de montaj

› În manual este prezentată amplasarea plaselor în varianta vehiculului cu 5 locuri. Pentru varianta vehiculului cu 7 locuri, procedați în mod similar.
› Amplasați plasele în portbagaj conform imaginilor corespunzătoare.
› Benzile plasei (B) se trec peste capacul podelei portbagajului.

Utilizare, transport și întreținere

Înainte de utilizarea plaselor, verificați întotdeauna fixarea corectă a acestora, precum și asigurarea spătarelor scaunelor din spate.
Buzunarul (C) este destinat depozitării plaselor din set care nu sunt utilizate în acel moment.

Atenționare.
Nu supraîncărcați plasele (respectați sarcina maximă admisă a acestora - fig. 1) și nu introduceți în acestea obiecte cu muchii ascuțite sau cu elemente de fixare Velcro.
Lăsarea/deformarea plaselor (ca urmare a încărcării de lungă durată sau a supraîncărcării) reprezintă o caracteristică naturală a materialului din care sunt confecționate și nu constituie motiv de reclamație.
În cazul uzării excesive sau al deteriorării oricărei plase din set, nu mai utilizați plasa respectivă și achiziționați un set nou din gama Škoda Accesorii Originale.
Plasele murdare pot fi spălate în apă călduță (30°C) cu detergent lichid.

EN - The information on the technical data, design, equipment, materials, guarantees and outside appearance refer to the period when the mounting instructions are sent to print. The manufacturer reserves the right to changes (including the change in technical parameters with reference to the individual model measures).

CZ - Informace o technických údajích, konstrukci, vybavení, materiálech, zárukách a vnějším vzhledu se vztahují na období zadávání montážního návodu do tisku. Výrobce si vyhrazuje právo změny (včetně změny technických parametrů se změnami jednotlivých modelových opatření).

DE - Informationen über technische Angaben, Konstruktion, Ausrüstung, Werkstoffe, Garantien und äußerliches Aussehen beziehen sich auf den Zeitraum, in dem die Montageanleitung in Druck gegeben wurde. Der Hersteller behält sich das Änderungsrecht vor (samt Änderungen der technischen Parameter mit Änderungen einzelner Modellmaßnahmen).

ES - Las informaciones sobre los datos técnicos, la construcción, el equipo, los materiales, la garantía y el aspecto son válidas para el período en que la instrucción de montaje es mandada a imprentar. El fabricante se reserva el derecho de cambiar (incluyendo el cambio de los parámetros técnicos con los cambios de las distintas medidas modelo).

FR - Les informations sur les données techniques, de construction, d'équipement, de matériaux, de garanties et sur l'aspect concernent la période de mise sous presse des instructions de montage. Le fabricant se réserve le droit de modification (incluant les modifications des paramètres techniques avec des modifications particulières des mesures de modelage).

IT - Informazioni dei dati tecnici, costruzione, corredamento, materiali, garanzie e l'aspetto esterno riguardano il periodo, quando l'istruzioni per il montaggio sono stati dati alle stampe. Il produttore si riserva il diritto di eseguire le modifiche (compreso la modifica dei parametri tecnici riguardanti la modifiche dei modelli).

SV - Upplysningarna om tekniska data, konstruktion, utrustning, materialier, garantier, och om yttre utseendet, gäller tidrymden då montageanledningen givits i uppdrag för tryckning. Producenten förbehåller sig rätten till förandringar (inkl. modifikation av tekniska parametrar sammen med ändringar av enskilda modellåtgärder).

NL - Informaties over de technische gegevens, constructie, uitrusting, materialen, garanties en het uiterlijk hebben betrekking op de periode wanneer de montageaanwijzing in druk wordt gegeven. De fabrikant behoudt zich het recht van de wijziging voor (inclusief wijziging van de technische parameters met de wijzigingen van de afzonderlijke modelvoorzieningen).

PL - Informacje o danych technicznych, konstrukcji, wyposażeniu, materiałach, gwarancjach i wyglądzie zewnętrznym odnoszą się do okresu zlecania instrukcji montażowej do druku.Producent zastrzega sobie prawo zmiany (włącznie ze zmianą parametrów technicznych ze zmianami poszczególnych modelowych posunięć).

SK - Informácie o technických údajoch, konštrukcii, vybavení, materiáloch, zárukách a vonkajšom vzhľade sa vzťahujú na obdobie zadávania montážneho návodu do tlače. Výrobca si vyhradzuje právo zmeny (vrátane zmeny technických parametrov so zmenami jednotlivých modelových opatrení).

RU - Информация о технических данных, конструкции, оснащении, материалах, гарантии и внешнего вида соответствует периоду передачи заказа инструкции по монтажу в печать. Производитель оставляет за собой право внесения изменений (в том числе изменений технических параметров с изменениями отдельных модельных мер).

HU - A műszaki adatokra, a konstrukcióra, a felhasznált anyagokra, a garanciára és a termék kivitelére vonatkozó adatok a jelen anyag nyomdába kerülésének idején érvényben lévő állapotot tükrözik. A gyártó fenntartja magának a változtatások jogát (azokat a műszaki változtatásokat is beleértve, amelyek a modellmódosítások miatt következnek be).

RO - Informațiile privind datele tehnice, construcția, dotarea, materialele, garanțiile și aspectul exterior se referă la momentul prezentării instrucțiunilor de montaj pentru tipărire. Fabrică își rezervă dreptul de a face schimbări (inclusiv schimbarea parametrilor tehnici cu schimbările măsurilor pentru diferitele modele).

Nr. 50A 065 110, 50A 065 110A / 07.2026

Construction Number / Konstrukční číslo / Konstruktionsnummer:
50A 867 689, 50A 867 689A, 57H 867 689L
50A 867 689B, 50A 867 689A, 57H 867 689L



www.skoda-auto.com
www.skoda-auto.cz

Tento výrobek je shodný s typem schváleným Ministerstvem dopravy České republiky pod číslem schválení ATEST 8SD č.1426.